

Matte / Frost マット / フロスト	P.18
Side Gradation サイドグラデーション	P.20
Center Gradation センターグラデーション	P.22
Fog フォグ	P.24
Fog Custom Idea フォグカスタムアイデア	P.26
HIGH GRAFICA ハイグラフィカ	P.28

Matte / Frost マット / フロスト



Filmy 85 フィルミー85 / GF1881



Filmy 50 フィルミー50 / GF1882



Diffuse 90 ディフューズ90 / GF1819



Pivi 70 ビルビ70 / GF1712



Lumikki 65 ルミッキ65 / GF1713



Lumikki 45 ルミッキ45 / GF1714



Lumikki 30 ルミッキ30 / GF1715



White Pearl 40 ホワイトパール40 / GF1716



Steam 85 スチーム85 / GF1718



Steam 80 スチーム80 / GF1717



Steam 35 スチーム35 / GF1821

商品名	品番	製品幅 (mm)	巻数 (m)	総厚 剥離紙除く (μm)	基材厚 (μm)	3mm 厚フロートガラス貼付時									
						光学的性能					熱的性能				
						可視光線		日射		吸収率(%)	紫外線 透過率(%)	遮蔽 係数	日射熱 取得率(%)	熱貫流率 (W/m ² K)	
						反射率(%)	透過率(%)	反射率(%)	透過率(%)						
フィルミー 85	GF1881	920 / 1220	30	121	100	7	86	7	80	13	—	0.96	84	6.2	
フィルミー 50	GF1882	920 / 1220	30	151	130	24	48	17	53	30	—	0.73	64	6.2	
ディフューズ 90	GF1819	970 / 1250	50	73	50	8	88	8	80	12	1未満	0.96	84	6.0	
ビルビ 70	GF1712	970 / 1250	50	65	50	15	73	12	68	20	1未満	0.85	75	6.0	
ルミッキ 65	GF1713	970 / 1250	50	67	50	16	65	13	56	31	1未満	0.75	66	6.0	
ルミッキ 45	GF1714	970 / 1250	50	67	50	23	43	17	47	36	1未満	0.67	59	6.0	
ルミッキ 30	GF1715	970 / 1250	50	67	50	30	28	22	34	44	1未満	0.56	49	6.0	
ホワイトパール 40	GF1716	970 / 1250	50 / 30	75	50	43	43	32	49	19	1未満	0.63	55	6.0	
スチーム 85	GF1718	970 / 1250	50	76	50	10	84	9	76	15	1未満	0.92	81	6.0	
スチーム 80	GF1717	970 / 1250	50	76	50	11	81	9	74	17	1未満	0.90	79	6.0	
スチーム 35	GF1821	970 / 1250	50	76	50	28	33	21	37	42	1未満	0.59	52	6.0	

上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

 飛散防止
  UVカット
  防虫忌避
  ハードコート
 遮熱
  リバー施工推奨

マット / フロスト (PVC)



Filmy 85 フィルミー 85 NEW
 GF1881-1 W920mm
 GF1881-2 W1220mm



Filmy 50 フィルミー 50 NEW
 GF1882-1 W920mm
 GF1882-2 W1220mm



※フィルムー85(GF1881)およびフィルムー50(GF1882)は室内用途専用商品です。屋外に面するガラスへの施工は避けてください。

※紙のセパレーターを使用しています。

※現品サンプルは透過性をご確認いただけるようにフィルム基材のみの貼付です。

マット / フロスト (PET)




Diffuse 90 ディフーズ 90
 GF1819-1 W970mm
 GF1819-2 W1250mm



Pilvi 70 ビルビ 70
 GF1712-1 W970mm
 GF1712-2 W1250mm



Lumikki 65 ルミッキ 65
 GF1713-1 W970mm
 GF1713-2 W1250mm




Lumikki 45 ルミッキ 45
 GF1714-1 W970mm
 GF1714-2 W1250mm




Lumikki 30 ルミッキ 30
 GF1715-1 W970mm
 GF1715-2 W1250mm



White Pearl 40 ホワイトパール 40
 GF1716-1 W970mm
 GF1716-2 W1250mm



Steam 85 スチーム 85
 GF1718-1 W970mm
 GF1718-2 W1250mm



Steam 80 スチーム 80
 GF1717-1 W970mm
 GF1717-2 W1250mm



Steam 35 スチーム 35
 GF1821-1 W970mm
 GF1821-2 W1250mm



※ホワイトパール 40(GF1716)はパールインキを使用しており、室内から見た場合、室内側の照明などの光を反射します。特に夜間は外の景色が見えにくい場合がありますのでご注意ください。

Side Gradation サイドグラデーション




Digitalism デジタリズム / GF1817 (横使い)




Digitalism デジタルイズム

GF1817 W1250mm 横使い



Asamoya 朝霞

GF1707 W1250mm 横使い



Horizon ホライズン

GF1703 W1250mm 横使い
※外貼り仕様あり (P.11)




Lumikki 30
GF1715 (P.19)



Shirotae 白砂
GF1746 (P.41)




Lumikki 30
GF1715 (P.19)




Kolmio コルミオ

GF1816 W1250mm 横使い



Circular サーキュラー

GF1702 W1250mm 横使い
※外貼り仕様あり (P.11)



Circular Black サーキュラーブラック

GF1818 W1250mm 横使い



Lumikki 30
GF1715 (P.19)



Lumikki 30
GF1715 (P.19)

※朝霞 (GF1707) はマットな質感を表現するために表面加工をしております。

そのため、濃度 0% 部分も透明ではなく、ガラス面とツヤが異なりますのでご注意ください。また商品特性上、柄が逆打って見える部分があります。

※サイドグラデーションの商品はそれぞれ同柄の総柄商品がありますが、製品ロットの違いにより色は含みませんのでご注意ください。

Center Gradation センターグラデーション




Grain 600 グ레인 600 / GF1814 (横使い)



Circular Frost サーキュラーフロスト / GF1862


Grain グ레인

W1550mm 横使い仕様のセンターグラデーション。
ガラスバーディションの目隠し用途におすすめです。100%の濃度部分が 600mm と 400mm の2種類をご用意しています。




Circular Frost サーキュラーフロスト

W1210mm×H3000mmのセンタードットグラデーション。
上下の透明部分を含め、ガラス全体にフィルムを貼るためフィルムの端部が目立たないシームレスな仕様です。



※サーキュラーフロスト(GF1862)は、インクジェットを使用した製品のため1枚毎に色差があります。ジョイント施工はおすすしません。



Fog 2000 フォグ2000 / GF1854



Fog 1500S フォグ1500S / GF1861

Fog Center Gradation フォグセンターグラデーション


W1210mm×H3000mm のフォグセンターグラデーション。

上下の透明部分を含め、ガラス全体にフィルムを貼るためフィルムの端部が目立たないシームレスな仕様です。



Fog 2300 フォグ 2300

GF1853 W1210mm×H3000mm 販売中



Fog 2000 フォグ 2000


GF1854 W1210mm×H3000mm 販売中



Fog Side Gradation フォグサイドグラデーション

W1500mm×H1500mm のフォグサイドグラデーション。

手すりガラスなど、階下からの視線が気になる場所に最適です。



Fog 1500S フォグ 1500S NEW

GF1861 W1500mm×H1500mm 販売中




Fog Sample



※現品サンプルはFogの濃度 100%部分です。

SEAMLESS



ガラス全面貼り

※Fogはインクジェットを使用した製品のため1枚毎に色差があります。ジョイント施工はおすすめしません。


Fog Custom Idea フォグカスタムアイデア

Fog はインクジェット印刷品のため、カスタムが自由自在。アイデアのほんの一部をご紹介します。

Idea 1 グラデーションサイズを変更する



ショートセンターグラデーション




白：フロストクリア
グレー：透明（印刷無）
パターン：HY1003

Idea 2 色を変更する



オリジナルカラーグラデーション



ブルー：フロストカラー（特注色）
白：透明（印刷無）
パターン：HY1003

※P26～27掲載品はインクジェットによるデザイン印刷の参考例を示すものです。
※詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

詳細はハイグラフィカ WEB ページを
ご確認ください。




<https://www.sangetsu.co.jp/pickup/digitalprint/>

Idea 3 ロゴやサインと組み合わせる



グラデーション+サイン・文字抜き表現




白：フロストクリア
グレー：透明（印刷無）
パターン：HY1004+サイン

Idea 4 パターンと組み合わせる



グラデーション+幾何学パターン



白：フロストクリア
グレー：透明（印刷無）
パターン：HY1003+HY5004

HY5004

HIGH GRAFICA

ハイグラフィカ（デジタルプリント+デザインコンテンツ）

デジタルプリントでつくるオーダーメイドのガラスフィルムです。

詳細はハイグラフィカ WEB ページを
ご確認ください。

<https://www.sangetsu.co.jp/pickup/digitalprint/>



フルオーダー / ベース D-004 特注アレンジ (HY5002)
物件名：サンゲツ品川ショールーム



フルオーダー / ベース D-004 特注デザイン
物件名：株式会社 DearOne 設計：株式会社 文祥堂

ベース

インクジェット専用ベース

D-004 PET フィルム

素材：PET

規格：フロスト（フロストクリアUVインク）1200mm幅 / 1500mm幅

スタンダード（スタンダード溶剤インク）1200mm幅

特徴：飛散防止機能のあるベーシックなインクジェットベース

インク

インクジェット専用インク

Frosted Clear（フロストクリアUVインク）


マットな質感と隠蔽性のある目隠し表現に向いているインクです。

Standard（スタンダード溶剤インク）

透明度の高いカラー表現に向いているインクです。

■インク濃度別比較チャート

Frosted Clear



Standard



チャートレイアウト

	70%	40%	10%
濃度 100%	80%	50%	20%
	90%	60%	30%

カラー

C-01～C-30の色番号からカラーをご指定いただけます。その他カラーも対応可能です。

■インク別出力カラー比較チャート（濃度 100%）

Frosted Color



Standard



チャートレイアウト

C-01	C-02	C-03	C-04	C-05
C-06	C-07	C-08	C-09	C-10
C-11	C-12	C-13	C-14	C-15
C-16	C-17	C-18	C-19	C-20
C-21	C-22	C-23	C-24	C-25
C-26	C-27	C-28	C-29	C-30

※ガラスフィルムの基材の色は透明となります。基材色をご指定の場合はC-00（透明）をお選びください。
※ガラスフィルムは淡い色を表現することができません。
※インクの種類により色の出力が異なります。
※デジタルプリントではゴールド・シルバーの色表現はできませんのでご注意ください。

カラー比較チャートの詳細などは別冊 P.30 をご確認ください。

MATERIALS. P.30

Stone ストーン
Wood / Rust ウッド / 錆
Fabric ファブリック

Stripes P.36
ストライプス

Geometric P.38
ジオメトリック

Japanese P.40
和

Playful Pattern P.42
プレイフルパターン

Playful Gradation P.45
プレイフルグラデーション

Textured Glass P.46
テクスチャードガラス

Effect / Stained Glass P.48
エフェクト / ステンドグラス

Stone ストーン



Shiny Onyx シャイニーオニキス / GF1864




Shiny Marble シャイニーマール / GF1863



Shiny Onyx シャイニーオニクス NEW
GF1864 W1250mm



Marble マール / GF1802



Shiny Marble シャイニーマール NEW
GF1863 W1250mm



Marble マール NEW
GF1802 W1250mm

Wood / Rust ウッド / 錆



Bronze Pearl Wood ブロンズパールウッド / GF1865



Clear Wood クリアウッド / GF1803



Bronze Pearl Wood ブロンズパールウッド NEW
GF1865 W1250mm    



Iron Rust アイアンラスト / GF1866



Clear Wood クリアウッド
GF1803 W1250mm    



Iron Rust アイアンラスト NEW
GF1866 W1250mm    

Fabric ファブリック



Lanka ランカ / GF1869




Neuloo ネウロア / GF1870




Lanka ランカ **NEW**
GF1869 W1250mm



Liina リーナ
GF1804 W1250mm



Neuloo ネウロア **NEW**
GF1870 W1250mm



Chenille Silver シェニールシルバー **NEW**
GF1867 W1250mm



Chenille Brown シェニールブラウン **NEW**
GF1868 W1250mm




Risti リスティ
GF1737 W1250mm



Stripes ストライプス



Sade サデ / GF1871



Barber Line バーバーライン / GF1847



Sade サデ NEW
GF1871 W1250mm




Sade Silver サデシルバー NEW
GF1872 W1250mm




Runo ルノ
GF1824 W1250mm



Runo Black ルノブラック
GF1825 W1250mm



Kitara キタラ
GF1827 W1250mm



Kitara Black キタラブラック
GF1828 W1250mm



Polaris ポラリス
GF1723 W1250mm



Nagisa 渚
GF1730 W1250mm



Joki ヨキ
GF1826 W1250mm




Barber Line バーバーライン
GF1847 W1250mm



Geometric ジオメトリック

Strips
Geometric




Kivi Silver キヴィシルバー / GF1846



Lokki ロッキ / GF1833




Etlico エティコ / GF1742 (横使い)
Pop Etlico ポップエティコ / GF1708 (横使い) (P45)



Kivi Silver キヴィシルバー
 GF1846 W1250mm



Kivi キヴィ
 GF1845 W1250mm



Lumi ルミ
 GF1832 W1250mm



Lokki ロッキ
 GF1833 W1250mm




Ethico エティコ
 GF1742 W930mm



Cubic キュービック
 GF1835 W1250mm




Triangle トライアングル
 GF1831 W1250mm



Triangle Silver トライアングルシルバー
 GF1830 W1250mm




Japanese 和



Shiraginu 白紙 / GF1836




Kozue 桐 / GF1748



Asanoha kura kiriko 麻の家黒切子 / GF1838




Shiraginu 白絹
GF1836 W1250mm



Unryu 雲竜
GF1747 W1250mm



Kozue 栴
GF1748 W1250mm



Shirotae 白妙
GF1746 W1250mm




Asanoha kiriko 麻の葉切子
GF1837 W1250mm



Asanoha kuro kiriko 麻の葉黒切子
GF1838 W1250mm




Shippo kumohada 七宝雲肌
GF1750 W930mm



Shippo kumohada 七宝雲肌 / GF1750



Asanoha kumohada 麻の葉雲肌
GF1752 W930mm



Asanoha kumohada 麻の葉雲肌 / GF1752



Ichimatsu kumohada 市松雲肌
GF1753 W930mm



Ichimatsu kumohada 市松雲肌 / GF1753

Playful Pattern フレイフルパターン


Playful Pattern
& Gradation




Repose リポーズ / GF1873




Repose リボース NEW
GF1873 W1250mm



Repose リボース / GF1873



Kodachi 木立 / GF1761




Kodachi 木立
GF1761 W930mm



Niitypolku ニッティポルク
GF1841 W1250mm 横使い



Niitypolku ニッティポルク / GF1841



Coronna コロナ
GF1842 W930mm



Coronna Blue コロナブルー
GF1757 W930mm





Niitypalku ニッティポルク / GF1841 (横使い) (P43)

Finlayson™ © Finlayson Oy



Coronna コロナ / GF1842 (P43)

Finlayson™ © Finlayson Oy



Coronna Blue コロナブルー / GF1757 (P43)

Finlayson™ © Finlayson Oy


Playful Gradation プレイフルグラデーション

飛散防止 UVカット 防虫忌避



Flacia フラシア / GF1709 (横使い)

Playful Pattern
& Gradation




※ポップエティコ (GF1708) とエティコ (GF1742) をジョイントして施工する場合、正確な柄合わせはできませんのでご注意ください。
また製品ロットの違いにより色は合いませんのでご注意ください。

Textured Glass テクスチャードガラス



River リバー / GF1874




Vertical Blue バーチカルブルー / GF1807




River リバー NEW
GF1874 W950mm



Kangas カンガス
GF1813 W920mm




Antique Blue アンティークブルー
GF1810 W950mm



Antique アンティーク
GF1809 W950mm



Antique Gray アンティークグレー
GF1811 W950mm



Norm ノーム
GF1812 W950mm




Vertical Gray バーチカルグレー
GF1808 W950mm




Vertical バーチカル
GF1806 W950mm



Vertical Blue バーチカルブルー
GF1807 W950mm



Retro レトロ
GF1720 W950mm



Retro White レトロホワイト
GF1721 W950mm



Effect / Stained Glass エフェクト / ステンドグラス



Punched Metal パンチドメタル / GF1834



Aurora オーロラ / GF1875



Slim Block スリムブロック / GF1877

Effect エフェクト



Aurora オーロラ NEW


GF1875 W950mm

光を透かすことでプリズム効果が得られます。




Gemstone ジューストーン NEW

GF1876 W950mm



Punched Metal パンチドメタル

GF1834 W1250mm



Fantasy ファンタジー

GF1740 W950mm

光を透かすことでプリズム効果が得られます。




Mosaic Cube モザイクキューブ

GF1741 W950mm




Stained Glass ステンドグラス




Slim Block スリムブロック NEW

GF1877 W950mm



Colorful Tile カラフルタイル NEW

GF1878 W950mm



※モザイクキューブ(GF1741)は、柄の特性上、横筋が入る場合がありますのであらかじめご了承ください。

※スリムブロック(GF1877)、カラフルタイル(GF1878)は、商品特性上、細かい気泡が残りますのであらかじめご了承ください。

また、低温下では施工時の水分・気泡が抜けず、美観を損なうおそれがあります。現場環境を整えてから施工してください。詳細は別冊をご確認ください。